

Inox-Bázis Kft.

Rozsdamentes nagykonyhai berendezések
tervezése és gyártása.

9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi major

Tel: +36 20 333 6821, fax: +36 96 365 130



GYÁRTÓI MEGFELELŐSSÉGI és CE KONFORMITÁSI nyilatkozat, valamint felületkezelési útmutató

FERRARA márkájú hűtő- és fagyasztó berendezések

A Ferrara az Inox-Bázis Kft. saját márkázott brandje.

Az Inox-Bázis Kft. által gyártott rozsdamentes nagykonyhai FERRARA hűtő- és fagyasztó berendezések megfelelnek a vonatkozó Európai Unió szabványának és az élelmiszerhigiénia irányzatoknak: az OÉTI 505/2002-nek, valamint a 2006/95/EK irányelv, az 1935/2004 EK rendelet, valamint a 2023/2006 EK rendelet alapvető biztonsági követelményeinek.

A gyártás során figyelembe vett egyéb biztonsági és egészségvédelmi előírások: EN 60335-1, EN 60335-2-36, EN 60529; 73/23/CEE, 1973.02.19.; 89/336/CEE, 1989.05.03.

Érintésvédelmi osztály: I. védőföldeléssel ellátott hálózathoz csatlakoztatható.

A gyártott modellek:

*DR200S/S, DR200GS/S, DR400S/S, DR400GS/S, DR600S/S, DR600GS/S
DF200S/S, DF400S/S, DF600S/S*

GN600TN, GN600BT, GN600TNG, GN650TN, GN650BT, GN650TNG, GN650BTG

*GN1200TN, GN1200BT, GN1200TNG, GN1200BTG, GN1200TNGV, GN1200BTVG,
GN1200TNGMV, GN1200BTGMV*

*GN1410TN, GN1410BT, GN1410TNG, GN1410BTG, GN1410TNM, GN1410BTM,
GN1410TNM/2, GN1410BTM/2*

GN2100TN, GN2100TNG, GN2100BT, GN2100BTG, GN2140TN

GN3100TN, GN3100TNG, GN3100BT, GN3160TN

GN4100TN, GN4100TNG, GN4100BT, GN4180TN

U-GN2100TN, U-GN3100TN, U-GN2140TN, U-GN3160TN

S900, S901, S903, S903 TOP S/S, S901-2D, S901-4D

PS900, PS903, S903PZ, SQ900, SQ903

*VRX850/330 FG, VRX1000/330 FG, VRX1200/330 FG, VRX1200/380 FG,
VRX1400/330 FG, VRX1500/330 FG, VRX1500/380 FG, VRX1600/330 FG,
VRX1600/380 FG, VRX1800/330 FG, VRX1800/380 FG, VRX2000/380 FG,
VRX2000/380 SL*

Anyag:

A munkafelület és burkolat: W.nr.1.4016/KO3/AISI201, 0,7-1,5 mm vastagságú rozsdamentes acél.

Felületi finomság: Scotch Brite, KORN: 280-320.

Teherbírási: 80 kg/m² egyenletes eloszlás mellett.

Tisztíthatóság:

Korlátozottan klóráló felület (max 1 %). Mindennemű általános tisztítószer alkalmazható a felületeken, azonban foszforsavat nem tartalmazhat , és egyes savas, vagy lúgos tartalmú vegyszerek maximálisan megengedhető koncentrációja:

Benzalkonium-klorid - Benzil-C8-18-alkil-dimetilammonium-klorid 2 %,

Alkil-C 10-16-dimetil-aminoxid 3 %,

Kókuszsírsavak -Káliumsói 2%,

Alkoholok-C16-18, etoxilált 5%,

Etiléndiamin -tetraecetsav-tetranátriumsó 1 %, Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált <1 % Zsíralkohol -etoxilált 5 %, Alkil -benzolszulfonsav 3% Nátrium-karbonat 3%, Nátrium-tripolifoszfát 3%

C 10-13-Alkilbenzol -szulfonsav 3%, Nátriumkumolszulfonát 3%

648/2004/EK rendelet szerint: 5%-nál kevesebb anionos és kationos felületaktív anyag.

Javasolt felületvédő, -tisztító anyagok:

Plus 3000 speciális tisztító

Protector olaj

Pannonhalma, 2023. 01. 02.

INOX-BÁZIS KFT.
9090 Pannonhalma, Arany J. u. Közp. major
Tel./Fax: 96/365-130
Adószám: 14936432-2-08
Bszsz.: 59300278-11027810



Faragó László
ügyvezető