

## **Inox-Bázis Kft.**

Rozsdamentes nagykonyhai berendezések  
tervezése és gyártása.

9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi major

Tel: +36 20 333 6821, fax: +36 96 365 130



## **GYÁRTÓI MEGFELELŐSSÉGI és CE KONFORMITÁSI nyilatkozat, valamint felületkezelési útmutató**

### **FERRARA márkájú**

hűtő-, fagyasztó és sokkoló berendezésekhez

**A Ferrara az Inox-Bázis Kft. saját márkázott brandje.**

Az Inox-Bázis Kft. által gyártott rozsdamentes nagykonyhai FERRARA hűtő- és fagyasztó berendezések megfelelnek a vonatkozó Európai Unió szabványának és az élelmiszerhigiénia irányzatoknak: az OÉTI 505/2002-nek, valamint a 2006/95/EK irányelv, az 1935/2004 EK rendelet, valamint a 2023/2006 EK rendelet alapvető biztonsági követelményeinek.

A gyártás során figyelembe vett egyéb biztonsági és egészségvédelmi előírások: EN 60335-1, EN 60335-2-36, EN 60529; 73/23/CEE, 1973.02.19.; 89/336/CEE, 1989.05.03.

Érintésvédelmi osztály: I. védőföldeléssel ellátott hálózathoz csatlakoztatható.

## A gyártott modellek:

882151BBC 138SC 140 HTB595W1F 882161BBC-208STB900W2F-S AK600 F BB600W1  
BB900W2 BBA-218TB900W2F BC116UCV+SPRIG BCF12 BCF12-D BCF25  
BCF25HASZ BCF45 BCF65 BCF65HASZ BD450 C06141420CP1V0 C06141820CP1V0X  
+MNBK C06161620CP1V0+MONOB C06181820SP1V0X C06181822CP1V0+MONOB  
C06222222CP1V0+MONOB C06282422CP1V0+MONOB C10181418CP1V0 DF200S/S  
DF400S/S DF600S/S DR200GS/S DR200S/S DR400GS/S DR400S/S  
DR600 S/S DR600GS/S EW110G EW290DGC EW380DGC EW470DGC  
EWB380DGC EWB470DGC GN1200BTGMV GN1200BTGV GN1200TNGMV  
GN1200TNGV GN1410BT GN1410BTG GN1410TN GN1410TNG GN1410TNM  
GN1410TNM/2 GN2100BT GN2100TN GN2100TNG GN2110TN GN2140TN  
GN2140TNHASZ GN3100BT GN3100TN GN3100TNG GN3110TN GN3140TN  
GN3160TN GN4100TN GN4110TN GN4140TN GN4160TN GN4180TN  
GN4180TNHASZ GN600BT GN600TN GN650BT GN650BTG  
GN650BTHASZ GN650TN GN650TNG GN650TNM KH-CF600BK(UDD600BK)  
KHCF660BK(UDD660BK) LF-1200GQC LF-1600GQS OSP150-SONOMA TÖLGY  
OSP150-SOTET BETON PA2100TN PA3100TN PA800BT PA800TN  
PS900 PS903 PZ2600TN PZ2600TNVRX1500/380F PZ3600TN  
PZ3600TNVRX2000/380F RMOHV120 RMOHV150 S450-2D S900 S901  
S901-2D S901-4D S903 S903-6D S903PZ S903PZVRX1400/330FG  
S903TOPS/S S903TOPS/SHASZ SC 310 SLTB1350W3F SC 51 BE SC2-C1.5D  
SC2-C2.0D SC3-C1.4R SC3-C1.6R SC4-S1.5F SC4-S2.0F SD451S  
SH2000/700 SH2000/800 SH3000/700 SH3000/800 SN-125 SN-415 SN-75 SQ900  
SQ903 SW-126 SS SW-137 SS SW-18 SW-18 SS SW-180 SS SW-192 SS  
SW-24E SW-38 SW-38 SS SW-40 SW-40 SS SW-51 SS SW-54 SW-54 SS  
U-GN2100TN U-GN2140TN U-GN3100TN U-GN3160TN USS 374 DTK SRP USS 748  
D2KL VRX1000/330FG VRX1200/330FG VRX1200/380FG VRX1400/330FG  
VRX1500/330FG VRX1500/380FG VRX1600/330FG VRX1600/380FG  
VRX1800/330FG VRX1800/380FG VRX2000/380FG VRX2000/380S/SL  
VRX850/330FG XC-105R XC-218L-B XC-218L-W XC-270Z XC-278L-B  
XC-278L-W XC-300L XC-370Z XC-400L XC-470Z XC-500L  
XC-58L-B XC-58L-W XC-78L-B XC-78L-W XC-98L-B XC-98L-W  
XCW-100L-B XCW-100L-W XCW-120L-SS XCW-160L-SS XCS-180L XCS-220L  
XCS-360L

## Anyag:

A munkafelület és burkolat: W.nr.1.4016/KO3/AISI201, 0,7-1,5 mm vastagságú rozsdamentes acél.

Felületi finomság: Scotch Brite, KORN: 280-320.

Teherbírás: 80 kg/m<sup>2</sup> egyenletes eloszlás mellett.

## Tisztíthatóság:

Korlátozottan klóráló felület (max 1 % ). Mindennemű általános tisztítószer alkalmazható a felületeken, azonban foszforsavat nem tartalmazhat , és egyes savas, vagy lúgos tartalmú vegyszerek maximálisan megengedhető koncentrációja:

Benzalkonium-klorid - Benzil-C8-18-alkil-dimetilammonium-klorid 2 %,

Alkil-C 10-16-dimetil-aminoxid 3 %,

Kókuszsírsavak -Káliumsói 2%,

Alkoholok-C16-18, etoxilált 5%,

Etiléndiamin -tetraecetsav-tetranátriumsó 1 %, Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált <1 % Zsíralkohol -etoxilált 5 %, Alkil -benzolszulfonsav 3% Nátrium-karbonat 3%, Nátrium-tripolifoszfát 3%

C 10-13-Alkilbenzol -szulfonsav 3%, Nátriumkumolszulfonát 3%

648/2004/EK rendelet szerint: 5%-nál kevesebb anionos és kationos felületaktív anyag.

**Javasolt felületvédő, -tisztító anyagok:**

Plus 3000 speciális tisztító

Protector olaj

Pannonhalma, 2023. 01. 02.

**INOX-BÁZIS KFT.**  
9090 Pannonhalma, Arany J. u. Közp. major  
Tel./Fax: 96/365-130  
Adószám: 14936432-2-08  
Bszsz.: 59300278-11027810



Faragó László  
ügyvezető