

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PALACSINTASÜTŐK **HCM-1, HCM-2, HCM-400**



FORGALMAZZA:

Inox-Bázis

e-mail: info@inoxbazis.hu

Tel: +36 1 788-1828

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

1. Rövid bevezetés

Köszönjük, hogy a termékünket választotta! Az általunk forgalmazott HCM palacsintasütő sorozat kiváló megoldást nyújt szállodák, büfék és éttermek számára. Ez a professzionális készülék nemcsak segít a vásárlók vonzásában, hanem hozzájárul a forgalom növeléséhez is.

Az HCM palacsintasütő egyesíti a hazai és importált készülékek előnyeit, és alapos fejlesztés eredményeként kínál elegáns megjelenést, modern szerkezetet, kompakt méretet és könnyű kezelhetőséget. Gyorsan és egyenletesen melegszik fel, rozsdamentes acélból készült, tartós és esztétikus kialakítású.

Figyelmeztetések:

- Használat előtt a készüléket földelni kell a biztonság érdekében.
- Ne tisztítsa vízszugárral vagy vízpermettel a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében.

1.1 Alapvető paraméterek

Modell	Feszültség (V)	Frekvencia (Hz)	Teljesítmény (kW)	Külső méret (mm)
HCM-1	220-240	50-60	3	490×450×230
HCM-2	220-240	50-60	6	860×490×235
HCM-400	220-240	50-60	2,2	450×450×220


2. Környezet

A készüléket legfeljebb 50 °C hőmérsékletű környezetben használja.

3. Telepítés és működés

- Telepítéshez és javításhoz csak megfelelő engedéllyel rendelkező villanszerelőt bízson meg. Telepítés előtt ellenőrizze a készülék épségét.
- A készülék hálózati feszültségének meg kell egyeznie az adattáblán feltüntetett feszültséggel.
- Tilos robbanékony vagy gyúlékony anyagokat elhelyezni a készülék közelében.
- Csatlakoztatás után állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A hőmérséklet elérésekor a fűtés automatikusan kikapcsol, majd újraindul, ha a hőmérséklet csökken. Így a sütőlap hőmérséklete az Ön által beállított tartományon belül marad. Figyelem: a magas hő balesetveszélyes, a gép használata közben figyelmesen járjon el! Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a gép közelében működés közben.

4. Elektromos kapcsolási rajz



DI-Feszültség indikátor
 WK2-Hőmérsékletszabályozó
 R-Hőcső

5. Szállítás és tárolás

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni a sérülések elkerülése érdekében. Ne tárolja hosszú távon szabadban; csak jól szellőző, korrozív anyagoktól mentes helyen tartsa. Ne tárolja fejjel lefelé fordítva, és rövid idejű tárolás esetén is óvja a nedvességtől.

6. Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás és karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Minden használat után nedves ruhával tisztítsa meg a készülék felületét és a huzalokat, de ne használjon maró hatású tisztítószeret.

Figyelmeztetés: Ne tisztítsa permetezővel vagy vízsugárral, mivel ez áramütést okozhat, és károsíthatja az elektromos alkatrészeket.

7. Garancia

A termék élettartama alatt karbantartást biztosítunk.

- A garanciaidő 12 hónap.
- A garanciaidőn túli javítás, illetve egyéb feltételek esetén (pl. használati utasítás figyelmen kívül hagyása miatti sérülések) a javításért díjat számítunk fel.

Garancia által fedezett hibák: A garancia kizárólag a gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra vonatkozik, amelyek a rendeltetésszerű használat során jelentkeznek.

FIGYELEM:

- A terméket ért mechanikai sérülések (pl. törés, horpadás) nem tartoznak a garanciális körbe.
- Nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodások (mint például helytelen tisztítás, túlterhelés vagy a használati útmutatóban előírtak megszegése) nem tartozik a garancia alá.

- Nem megfelelő karbantartásból, tisztítási módszerekből vagy környezeti tényezőkből (pl. párás környezet, vízbe merítés) eredő hibák nem tartoznak a garancia alá.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket nem hivatalos szervizben javítják, vagy nem hivatalos személy végez javítási munkát rajta.

Külső sérülések: Az olyan hibák, amelyek szállítás vagy beüzemelés során keletkeztek, szintén nem esnek garancia alá, ha azok nem a gyártó vagy hivatalos forgalmazó hibájából erednek.

Szállítás és felelősség: A termék garanciális szervizbe juttatásának költségeit a vásárló viseli, kivéve, ha a hiba gyártási eredetű és ez a gyártóval előzetesen egyeztetésre került.

Köszönjük, hogy termékünket választotta, és reméljük, hogy hosszú ideig elégedetten használja majd a palacsintasütőt!